



Действует с 12.01.2023 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**
ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	<u>Pirilax® - Lux (Пирилак® - Люкс) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, дереворазрушающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	17 299,00
			24 кг	1	9 127,00
			12 кг	1	5 904,00
			6 кг	1	3 161,00
2	<u>Pirilax® - Classic (Пирилак®) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, дереворазрушающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	13 531,00
			24 кг	1	6 937,00
			12 кг	1	4 574,00
			6 кг	1	2 450,00
3	<u>Pirilax® - Терма (Пирилак® - Терма) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, дереворазрушающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бани и сауны", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	14 028,00
			26 кг	1	7 792,00
			12 кг	1	4 766,00
			6 кг	1	2 551,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
4	<u>ОЗОН®-007 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	5 868,00
			65 кг конц.	1	25 824,00
			33 кг конц.	1	14 042,00
5	<u>ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	1	6 728,00
6	<u>МИГ®-09 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	3 045,00
7	<u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	1 098,00
			5,5 кг	40	584,00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
8	<u>НОРТЕКС®- X</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		48 кг	1	11 101,00
			23 кг	1	5 683,00
9	<u>НОРТЕКС®- C</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		48 кг	1	9 559,00
			23 кг	1	4 871,00
10	<u>НОРТЕКС®- Ш</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		48 кг	1	9 407,00
			23 кг	1	4 813,00
11	<u>НОРТЕКС®- КП</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоциркон) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		48 кг	1	9 522,00
			23 кг	1	4 871,00

ООО "Ижпозсервис", г. Ижевск, ул. Майская, 28

тел./факс: (3412) 901-039; 904-512

ooorcs@bk.ru

<https://izhpzhservis.ru/>

Действует с 12.01.2023 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.



№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Антисептики					
12	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при строительно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	9 482,00
			20 кг	1	5 077,00
			10 кг	1	3 273,00
			5 кг	1	1 753,00
13	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	9 179,00
14	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначенная для поверхностной пропитки здоровых и пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	1	6 315,00
			21 кг	1	3 301,00
			10 кг	1	2 104,00
			5 кг	1	1 128,00
15	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	786,00
			4,5 кг	40	426,00
16	Nortex®-Alfa Невываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,7 кг	9	1 008,00
17	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Предназначен для пропитки пиломатериалов с целью придания антисептических свойств на период транспортировки, хранения. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		48 кг	1	13 082,00
18	НОРТЕКС® - ТРАНЗИТ (модификация М)» (концентрат) Предназначен для пропитки круглой неокоренной древесины с целью придания антисептических свойств на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и древоразрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		52 кг	2	9 743,00



Действует с 12.01.2023 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**
ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Защитно-Декоративные составы					
19	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ.		11 л	1	4 089,00
			10 л	1	4 089,00
			3,3 л	1	1 273,00
			3 л	1	1 273,00
			0,95 л	9	418,00
			0,9 л	9	418,00
20	KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 10 вариантов цветов.		9,5 кг	1	3 513,00
			2,9 кг	1	1 125,00
21	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.		2,9 кг	1	1 129,00
			0,95 кг	4	398,00
22	KRASULA® масло для полков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	20	384,00
23	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	1	5 445,00
			0,8 кг	9	1 804,00
Пожаробезопасные краски					
24	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	1	1 813,00
25	Краска водно-дисперсионная «Нортовская® краска интерьерная» Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1), индексом распространения пламени-0).		15 кг	1	3 374,00
26	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		63 кг	1	19 755,00
			15 кг	1	5 055,00
27	Грунтовка силикатная «НОРТ» Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортовская® краска негорючая». Производится под заказ.		48 кг	1	10 777,00
			11 кг	1	2 631,00

Система скидок					
Сумма счета, тыс. руб.	30-59	60-89	90-119	120-149	от150
Размер скидки, %	2%	4%	6%	8%	10%